Comment personnaliser son .bashrc ?

I► Dans cet article, nous allons voir comment personnaliser le fichier de profil ~/.bashrc

Nous pouvons personnaliser les **alias** :
alias ls=’ls -lh –color=auto’
alias grep=’grep –color=auto’

NB : Manipulation des alias :
un alias créé avec la commande alias n’est actif que le temps de la session, à moins qu’il n’ait été enregistré dans le .bashrc
Pour désaliaser un alias le temps de la session : **unalias** NomDeMonAlias
Pour désaliaser un alias uniquement pendant l’éxécution de la commande : \NomDeMonAlias
Exemple : > alias :
alias ls=’ls –color=auto’
unalias ls ou \ls

Nous pouvons personnaliser **l’historique** des commandes :
HISTCONTROL=ignoredumps
#une commande identique n’est pas conservée plusieurs fois
HISTFILESIZE=2000
#Conservera jusqu’à 2000 commandes dans l’historique
HISTIGNORE=’ls:cd:ll:exit’
#ignore les commandes citées
HISTTIMEFORMAT=’%D %H:%M’
#ajoute la date et l’heure devant chaque commande
shopt -s histappend
#regroupe les historiques au travers des sessions

Nous pouvons personnaliser le **prompt** :
PS1='[\t-\s\n\u@\h \w]\$’

#t= time s=shell n=newline u=user h=hostname w=chemin courant $=simple user ou root

Michel BOCCIOLESI