

# HTML5 – L'entête HEAD

I> Dans cet article, nous allons comment se compose l'entête du document HTML5 :

La toute première ligne du document HTML est le prologue HTML ou DOCTYPE :

Le DOCTYPE situé en haut de document indique au navigateur quelle version de HTML a été utilisée dans ce document HTML :

- `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">`  
    <!-- Ce prologue est un DOCTYPE **X-HTML Transitionnel** : on peut se permettre de personnaliser la mise en forme des balises avec les attributs de balises (<p align="center">) ->
- `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">`  
    <!-- Ce prologue est un DOCTYPE **X-HTML Strict** : la mise en forme des balises est strictement écrite en **CSS** ->
- En **HTML5** le doctype est : `<!DOCTYPE html>`.
- Ensuite, nous trouvons les 1ers éléments dont HTML et HEAD. Voici un aperçu de l'entête HTML5



Les balises HTML5 n'étant pas gérées pour Internet Explorer < 9, on peut trouver cette alternative JavaScript assez intéressante, Je vous invite à la découvrir ...

Dans le prochain article, nous verrons la mise en page HTML5 ...

*Michel Bocciolesi*